

Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)

Versie 3 december 2021

Dit protocol is opgesteld door de PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS in afstemming met Sectorraad GO, Sectorraad Praktijkonderwijs, Ouders en Onderwijs, Lerarencollectief, VO-raad, VNG, LBVSO, Vivis en Siméa, en gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Het protocol is aangepast naar aanleiding van het servicedocument en de Q&A van OCW van 30 november 2021 en [aanvullende informatie van uit de rijksoverheid](#).

Dit protocol is een handreiking voor de sector en is een weerslag van de belangrijkste punten uit het servicedocument, de veelgestelde vragen van OCW en de kamerbrieven over dit onderwerp. Scholen hebben de ruimte om maatwerk te bieden binnen de kaders van het servicedocument.

Bij maatregelen die de school treft aan de hand van dit protocol wordt waar noodzakelijk de medezeggenschapsraad betrokken op basis van de WMS, waarbij de termijnen voor overleg in redelijkheid worden ingevuld, zodanig dat snel besluiten kunnen worden genomen.

In het algemeen gelden de volgende uitgangspunten:

- Alle scholen in het funderend onderwijs geven fysiek onderwijs op school.
- De school is open, tenzij:
 - Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
 - De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
- Een school meldt een tijdelijke schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het [meldpunt](#).

Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht – zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:

- Het zo goed als mogelijk naleven van het dringend advies dat alle volwassenen in de school 1,5 meter afstand van elkaar houden (in de school is dit geen verplichting, daarbuiten wel);
- Het strikt toepassen van een [gezondheidscheck](#) wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;
- Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, is het belangrijk dat de volwassenen hier een extra stap te zetten en hun verantwoordelijkheid te nemen.

Scholen hebben de bevoegdheid om (in overleg met de MR) aanvullende maatregelen te nemen, zoals het hanteren van looproutes in de school of het instellen van gespreide pauzes.

Wijzigingen per 3 december 2021:

- I-1 Algemeen: Toevoeging zelftesten bij milde klachten
- IV-2 Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine: Toevoeging zelftesten bij milde klachten
- IV-2 Bron- en contactonderzoek en thuisquarantaine: Correctie in opsomming quarantaineregels (fout gecorrigeerd).
- IV-4 Uitwerking thuisblijfgeregels personeel: Aanpassing overleg arboarts.
- IV-7 Testen: Uitleg over informatievoorzienig, distributie en kwaliteit zelftesten.

I Algemeen

1	Algemene (RIVM) richtlijn veiligheidsrisico's	<p>Scholen hanteren de RIVM-richtlijn: lci.rivm.nl/richtlijnen/ covid-19.</p> <p>Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:</p> <ul style="list-style-type: none">• Blijf thuis bij klachten passend bij COVID-19 en laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Test zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten. Zie IV-3 testen.• Medewerkers doen dagelijks voor aanvang van hun werkzaamheden de gezondheidscheck.• Scholen melden zich bij de GGD wanneer er sprake is van één of meer bevestigde besmettingen met COVID-19 als zij daarover nog niet door de GGD zijn benaderd.• Scholen zoeken contact met de GGD om vooraf afstemming te zoeken over noodzakelijke informatie voor BCO, groepsvorming, contactpersonen (team onderwijs en jeugd, preventiemedewerker van de school) en snelle communicatie.• De GGD voert bron- en contactonderzoek uit. Zie: Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (13 tot 18 jaar) (VO) LCI richtlijnen (rivm.nl)
2	Fysiek contact	<ul style="list-style-type: none">• Er worden geen handen geschud.• Dringend advies: alle volwassenen houden in de school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar (dit geldt niet voor leerlingen). Dit is in de school een dringend advies, daarbuiten is de 1,5 meter afstand een verplichting.• Pas zo nodig de schoolregels/gedragsregels aan en bespreek deze met de leerlingen.
3	Mondneusmaskers	<ul style="list-style-type: none">• Iedereen draagt een mondneusmasker wanneer zij zich verplaatsen door het schoolgebouw. Op vaste zit- of staplaats hoeft geen mondneusmasker op, alleen bij verplaatsingen.• Onderwijspersoneel hoeft geen mondneusmasker op als zij door de klas lopen. <p>Bij het gebruik van mondneusmaskers is instructie over goed gebruik en goede toepassing van handhygiëne van belang.</p> <p>De verplichting om een mondneusmasker te dragen geldt niet voor personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondneusmasker kunnen dragen of opzetten of daarvan ernstig onregeld kunnen raken.</p>
4	Hygiënemaatregelen	<p>Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden nageleefd: rivm.nl/hygienerichtlijnen/algemeen.</p> <p>In het kader van de Arbowet is aan te raden dat besturen hun personeelsleden voorlichten en instrueren over de maatregelen die zij tegen de besmettingsrisico's hebben getroffen en over de wijze waarop zij invulling geven aan de RIVM richtlijnen. Besturen dienen toe te zien op het naleven van de instructies en voeren hierover overleg met de PMR.</p> <p>Daarnaast geldt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor tenminste 20 seconden. Handen goed afdrogen met papieren handdoekjes;• Handenwassen met water en zeep: bij aankomst op school, na het binnenkomen van buiten, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen¹;• In de klas zijn papieren zakdoekjes aanwezig;• Hoesten/niezen in de elleboog;• Niet aan je gezicht zitten;• Oppervlakten reinigen met water en zeep², of reinigingsdoekjes.

1. Handdesinfectie is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer het op enige manier mogelijk is de leerlingen te laten handenwassen heeft dit sterk de voorkeur en beleid zou daar op moeten zijn gericht.
2. Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen toe te passen.

I Algemeen		
5	Hygiëneregeling leermiddelen en ondersteuningsvormen	<p>Docenten maken na binnenkomst hun eigen tafel/bureau schoon, en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. Materialen die door meerdere docenten worden gebruikt, worden met regelmaat schoon gemaakt. Dit geldt ook voor werkplekken en gereedschappen in praktijklokalen.</p> <p>Voor elektronica: gebruik oppervlaktesprays voor elektronica. De hygiënemaatregelen gelden ook voor materialen van leerlingen zoals (handgrepen op) rolstoel, tillift, hoor- en solo-apparatuur, en andere aan de leerling gerelateerde zaken die noodzakelijk zijn voor de schoolgang.</p>
6	Schoonmaak	Dagelijks intensieve schoonmaak. De nadruk ligt op contactpunten (deurklinken, touchscreens, lesmateriaal en de toiletbediening). Prullenbakken worden dagelijks geleegd.
7	Privacy	Een school dient zich te houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens/privacy. Scholen dienen ouders/verzorgers en personeel te informeren over het delen van persoonsgegevens met de GGD en hen in de gelegenheid te stellen om bezwaar te maken tegen het delen van deze gegevens. Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen over privacy op lesopafstand.nl .

II II Aanwezigheid van leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en externen op school en lesaanbod		
1	Aanwezigheid van leerlingen op school en (les)aanbod	<ul style="list-style-type: none"> Fysiek onderwijs is het uitgangspunt, afstandsonderwijs is een noodmaatregel. Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Zie verder hoofdstuk IV -3. Leerlingen wordt dringend geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten. Dit advies geldt voor iedereen, immuun en niet-immuun. Het is van groot belang dat dit gebeurt en dat ouders erop toezien dat hun kinderen dit doen. Zelftesten worden thuis afgenomen. Na school gaat iedereen direct naar huis. <p>Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs kan gewoon plaatsvinden, maar zonder publiek. Zie voor de richtlijnen van de KVLO: Corona op school.</p> <ul style="list-style-type: none"> Leraren houden zoveel mogelijk afstand van leerlingen en zorgen voor ventilatie van de ruimte. Leraren en leerlingen hebben geen CTB (corona toegangsbewijs)-plicht bij binnensportlocaties.
2	Aanwezigheid personeel op school	<ul style="list-style-type: none"> Onderwijspersoneel werkt thuis, tenzij zij onderwijs moeten geven of anderszins in het belang van leerlingen op school moeten zijn. Teamvergaderingendagen en studiedagen vinden online plaats. Onderwijspersoneel wordt dringend geadviseerd om zich 2x per week preventief te testen m.b.v. de door de overheid verstrekte zelftesten. Dit advies geldt voor iedereen, immuun en niet-immuun. Zelftesten worden thuis afgenomen. Na school gaat iedereen direct naar huis.
3	Groepsactiviteiten en vieringen	<p>Groepsactiviteiten zoals vieringen en sportdagen kunnen alleen georganiseerd worden in de school, zonder aanwezigheid van ouders/verzorgers of externen.</p> <p>December vieringen Geadviseerd wordt om dit alleen te organiseren in een groep/klas, dus er geen grootschalig schoolevenement van te maken. Ook voor een dergelijk activiteit gelden cohortering, looproutes en het gebruik van mondneusmaskers. Alle vieringen vinden in principe plaats zonder externen of ouders/verzorgers erbij, tenzij dit echt niet anders kan.</p>

II II Aanwezigheid van leerlingen, personeel, ouder(s)/verzorger(s) en externen op school en lesaanbod		
4	Onderwijs op afstand	<p>Fysiek onderwijs is het uitgangspunt. Het kan voorkomen dat een school toch moet besluiten om tijdelijk één of meerdere klassen naar huis te sturen of zelfs tijdelijk de hele school te sluiten. Klassen en leerlingen die thuis zitten, krijgen alternatief onderwijs aangeboden, zoals schoolwerk om thuis te doen. Waar mogelijk biedt de school onderwijs op afstand aan, dit is de professionele keuze van de school.</p> <p>In het servicedocument zijn richtlijnen opgenomen voor afstandsonderwijs.</p>
5	Aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers en (externe) professionals	<p>Ouders/verzorgers, vrijwilligers en externe professionals komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.</p> <p>Uitzondering: externe professionals die betrokken zijn bij het primaire proces (zoals ambulante begeleiders of stagiaires) kunnen naar school komen als zij onderwijs geven of daarbij ondersteunen. Houdt hierbij wel rekening met de basismaatregelen: 1,5 meter afstand tussen volwassenen, gezondheidscheck, geen handen schudden, mondneusmasker. Na de lessen gaan zij naar huis en werken verder thuis.</p>
6	Ouderavonden/-gesprekken	<p>Ouderavonden en -gesprekken vinden online plaats. Indien in uitzonderlijke situaties wordt besloten een gesprek binnen de school te voeren dan geldt: oudergesprekken op de schoollocatie kunnen enkel plaatsvinden met het strikt toepassen van de gezondheidscheck en zoveel mogelijk hanteren van 1,5 m afstand tussen volwassenen. Ook voor hen geldt het dringende advies een mondneusmasker te dragen.</p> <p>Het houden van fysieke open dagen is niet mogelijk.</p>

III In en rondom schoolgebouw		
1	Afstandsregels in en om de school	<ul style="list-style-type: none"> • Dringend advies: onderwijsmedewerkers houden in de school zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Dit is in de school een advies, daarbuiten is de 1,5 meter afstand een verplichting. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar of van medewerkers te houden. <p>Scholen wordt daarnaast dringend geadviseerd om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij de doorstroom in en rond het gebouw alles te doen om contactmomenten te beperken, bijvoorbeeld door maatregelen als éénrichtingsverkeer te implementeren. • Cohortering toe te passen op het niveau van groepen/klassen (dus kleinere bubbels binnen een klas of groep mag alleen als de ruimte het toelaat en dit niet leidt tot minder onderwijs op school). Zie uitwerking in volgende paragraaf. <p>Ook hier geldt: Iedereen draagt een mondneusmasker wanneer zij zich verplaatsen door het schoolgebouw. Ook dragen zij een mondneusmasker bij verplaatsing tussen de school en de fietsenstalling.</p>
2	Uitwerking cohortering	<p>Wat is cohortering?</p> <p>Cohortering betekent dat leerlingen worden ingedeeld in subgroepen en dat contact tussen deze subgroepen wordt beperkt. Hier valt bijvoorbeeld onder: daar waar mogelijk vaste klassenindelingen, subgroepjes in de klas of koppels in de klas.</p> <p>Het is vanzelfsprekend dat niet elke school en elke groep aan cohortering kan doen. Bij minder ruimte is cohortering met minder afstand tussen de groepjes nog steeds nuttig bij het tegengaan van de verspreiding, gebruik de ruimte zo efficiënt mogelijk.</p>

III In en rondom schoolgebouw		
3	Pauzebeleid	<ul style="list-style-type: none"> Contactmomenten tussen onderwijspersoneel worden zoveel mogelijk beperkt. Pauzes kunnen gespreid worden of er kunnen meerdere pauzeruimtes worden ingericht. Zorg ervoor dat contacten tussen verschillende klassen zoveel mogelijk worden vermeden.
4	Leerlingenvervoer	<p>In het vso gelden voor leerlingenvervoer de volgende regels:</p> <ul style="list-style-type: none"> De chauffeur doet voor de rit een gezondheidscheck bij de kinderen. Leerlingen moeten zoveel mogelijk afstand bewaren tot de chauffeur. Leerlingen dragen een mondneusmasker, tenzij voor de leerling een uitzondering geldt (zie I-3). De chauffeur draagt een chirurgisch mondneusmasker <p>Hierbij gelden de richtlijnen van de koepelorganisatie voor het Bedrijfspersonenvervoer (KNV).</p>
5	Ventilatie	<p>Voor een overzicht van richtlijnen en de handreiking rondom ventilatie wordt verwezen naar lesopafstand.nl/lesopafstand/richtlijnen/ventilatie/ en naar de algemene richtlijnen van het RIVM: lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.</p>

IV Gezondheid		
1	Ontstaan klachten op school	<p>Wanneer een leerling/personeelslid gedurende de dag klachten ontwikkelt die passen bij COVID-19, gaat de leerling/het personeelslid direct naar huis.</p>
2	Thuisquarantaine en bron- en contactonderzoek	<p>Categorieën contacten</p> <ul style="list-style-type: none"> Huisgenoten (categorie 1) zijn: broertjes of zusjes van de besmette persoon, of andere personen die met de besmette persoon een huishouden delen. Zie voor de maatregelen rondom huisgenoten het BCO-protocol, deze zijn niet opgenomen in dit protocol voor scholen. Overige nauwe contacten (categorie 2) zijn alle klas- of groepsgenoten, en medewerkers die nauw contact hebben gehad met de besmette persoon (bijv. de groepsdocent). Nauwe contacten buiten opvang of school zijn vaak bij de (ouders/ verzorgers van het) kind bekend, en worden bij de besmette persoon en/of diens ouders/verzorgers uitgevraagd. Overige (niet nauwe) contacten (categorie 3) zijn alle medewerkers en kinderen uit andere klassen of groepen die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren met de besmette persoon op een afstand van 1,5 meter of meer. En ook de kinderen of medewerkers die contact hadden met de besmette persoon op minder dan 1,5 meter, maar korter dan 15 minuten. <p>Immuniteit Een persoon wordt als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:</p> <ul style="list-style-type: none"> 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of Vaxzevria (AstraZeneca); OF 14 dagen of langer geleden 1 dosis van een van deze vaccins heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie; OF 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen; OF COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 6 maanden geleden. <p>Dit geldt in het kader van BCO voorlopig ook voor immuun gecompromitteerde personen, totdat er specifiekere adviezen geformuleerd kunnen worden voor patiëntencategorieën waarbij vaccinatie onvoldoende beschermend effect blijkt te hebben. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet-immuun beschouwd.</p> <p>Tekst gaat verder op de volgende pagina.</p>

2

Thuisquarantaine en bron- en contactonderzoek

Vervolg.

Bron- en contactonderzoek

Voor alle mensen in Nederland geldt in principe het protocol [bron- en contactonderzoek](#), maar het BCO en testbeleid voor scholen verschilt op enkele punten van het nieuwe landelijke BCO beleid.

Het uitgangspunt is: Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten gedurende de dag. Laat je testen. Blijf ook thuis als er een quarantaineadvies geldt.

Zelftesten of testen bij de GGD

Laat je testen bij de GGD. Bij milde klachten volstaat een zelftest. Onder milde klachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en te hoesten en verhoging tot 38 graden.

- Doe dit zo snel mogelijk na het ontstaan van klachten.
- Na een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig om de uitslag te bevestigen.
- Als de uitslag van de zelftest negatief is, blijft het belangrijk dat mensen zich houden aan de basisregels.
- Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest te doen. Worden de klachten erger, of ervaren mensen reuk- of smaakverlies, dan is het nodig om een afspraak te maken bij de GGD.
- Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.

Zie ook: [Corona-gerelateerde klachten? Zelftesten of naar de GGD | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl](#)

Geen zelftesten gebruiken

Voor mensen met een kwetsbare gezondheid, mensen die ernstig ziek zijn of mensen die in contact komen met kwetsbare personen is een zelftest niet afdoende. Voor hen blijft het dringende advies om zich te laten testen bij de GGD bij klachten.

Wat doe je bij een besmetting:

- Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Medewerking aan het bron- en contactonderzoek is van groot belang. De GGD bepaalt in welke categorie een contact valt.
- De GGD bepaalt of en hoe lang de quarantaine nodig is. Als een leerling in de klas besmet is met het coronavirus, hoeft niet de hele klas in quarantaine. Bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel adviseren om in quarantaine te gaan
- In sommige gevallen kan de GGD een extra advies geven voor contacten, bijv. in een setting met hoge kans op transmissie / kwetsbare populatie.

Quarantaine

In de volgende situaties blijf je thuis:

- Bij klachten die passen bij corona.
- Als je positief getest bent op corona bij de GGD;
- Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de GGD;
- Als iemand in je huishouden positief is getest op corona (dit geldt voor iedereen, zowel voor immune als niet-immune personen);
- Als je nauw contact hebt gehad met iemand die positief is getest en je bent nog niet immuun.
- Als je van de GGD een quarantaineadvies hebt gekregen;
- Als je terugkomt uit een zeer hoog risicogebied;
- Als je een melding hebt gekregen via de app CoronaMelder.

Meer informatie over thuisquarantaine staat hier: [rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine](#).

Tekst gaat verder op de volgende pagina.

IV Gezondheid		
2	Thuisquarantaine en bron- en contactonderzoek	<p>Vervolg.</p> <p>Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun huisgenoten, nauwe en overige contacten staan hier: lci.rivm.nl/leefregels.</p> <p>Opheffing quarantaine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na een besmetting kan een persoon weer naar school wanneer hij/ zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen. • Als een besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune personen minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijven; voor immune personen is dit 72 uur. • Zie voor meer informatie het protocol bron- en contactonderzoek.
3	Uitwerking thuisblijfgeregels –leerlingen	<p>Risicogroepen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/ verzorger(s) in overleg met de school). Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen. • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). • Ouders/ verzorgers van leerlingen die vanwege hun beperking en/ of specifieke medische achtergrond een extra gezondheidsrisico lopen, kunnen bij vragen of twijfel advies vragen aan de behandelend arts over of de schoolgang van hun kind in deze situatie veilig is. • In het servicedocument staat beschreven hoe de school ermee om kan gaan als leerlingen twijfelen of het voor hen verstandig is om naar school te gaan, omdat zij zelf meer risico lopen op ernstige gevolgen van een coronabesmetting of omdat zij een huisgenoot hebben met een kwetsbare gezondheid. Extra tips en handreikingen staan in het handelingskader thuisblijvers.
4	Uitwerking thuisblijfgeregels - personeel	<p>Thuisquarantaine bij kwetsbare doelgroepen</p> <p>Voor personeelsleden die werken met kwetsbare doelgroepen met een verhoogd risico op complicaties geldt: vermijd contacten gedurende de gehele tien dagen, onafhankelijk van de negatieve testuitslag.</p> <p>Bij (vermoeden van) besmetting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Als een personeelslid thuisblijft tot de uitslag van de GGD-test bekend is overlegt hij/zij met de werkgever welke werkzaamheden het personeelslid eventueel vanuit huis kan doen. • Als personeelsleden er niet uitkomen met hun werkgever met betrekking tot hun werkzaamheden, nemen ze contact op met de arbo-/bedrijfsarts. <p>Risicogroepen/zorgen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medewerkers die tot een risicogroep behoren kunnen in principe hun normale werkzaamheden uitvoeren. Zie voor meer informatie Aandachtspunten rondom kwetsbare werknemers. • Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de bedrijfsarts of behandelaar en werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de medewerker overleg met de werkgever. Zie voor meer informatie: lci.rivm.nl/richtlijnen/covid19#index_Risicogroepen. • Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen, kunnen worden vrijgesteld van werk op school (keuze medewerker in overleg met de werkgever). Over de invulling van het werken op afstand voert de medewerker overleg met de werkgever. • Een medewerker die niet tot de risicogroep behoort maar zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in gesprek met zijn werkgever. In dat gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan worden over de precieze invulling van de werkzaamheden. <p>Tekst gaat verder op de volgende pagina.</p>

IV Gezondheid		
4	Uitwerking thuisblijfregels - personeel	<p>Vervolg.</p> <p>Zwangerschap Een personeelslid dat 28 weken of meer zwanger is moet 1,5 meter afstand tot alle anderen houden. Dit leidt er in de meeste situaties in de praktijk toe dat dit personeelslid vanaf het derde trimester ander werk moet doen waarbij wel afstand gehouden kan worden. Dit geldt ook wanneer het personeelslid gevaccineerd is. Meer informatie over zwangerschap, werk en COVID-19 is te vinden op: lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-encovid.</p>
5	Thuisquarantaine na verblijf in het buitenland	<p>Zie voor meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie en nederlandwereldwijd.nl.</p> <p>Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine, dan mag diegene niet op school of op het schoolplein komen. Op basis van haar zorgplicht voor de veiligheid op school mag een school personen wegsturen die dit advies niet in acht nemen, maar een school hoeft dit niet te controleren.</p>
6	Samenwerking met de GGD	<p>Als er een besmetting plaatsvindt bij een leerling of personeelslid van de school, volgen school, leerlingen en ouders de instructies van de GGD. Voor het tijdig signaleren en beperken van besmettingen is goed BCO cruciaal; medewerking hieraan is dus van groot belang.</p>
7	Testen (algemene informatie, zie ook IV-2 Gezondheid)	<p>Testen is altijd vrijwillig. Daarnaast geldt dat niemand kan worden verplicht om de uitslag van een test met de school te delen.</p> <p>Voorrang bij GGD teststraat voor onderwijspersoneel Onderwijspersoneel in het funderend onderwijs krijgt - na toestemming van de schoolleider - toegang tot de voorrangprocedure COVID-19 bij de GGD. De voorrangprocedure is uitsluitend bedoeld voor het opvangen van uitval van onderwijstijd waarmee de continuïteit van het primair proces in gevaar komt.</p> <p>Zelftesten voor leerlingen en personeel Alle leerlingen en medewerkers wordt dringend geadviseerd om 2x per week (preventief) te testen. Het is van groot belang dat dit gebeurt en dat ouders erop toezien dat hun kinderen dit doen. Zelftesten worden thuis afgenomen.</p> <p>Gebruik een test met een CE-markering.</p> <p>Informatie over de levering van zelftesten (zie de veelgestelde vragen).</p> <p>Meer informatie op lesopafstand.nl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brief vso en pro met alternatieve opties sneltesten • Handreiking zelftesten in het vo en vso • Stappenplan preventief testen onderwijspersoneel • Preventief zelftesten van leerlingen en de online aanvraagmodule • Flyer zelftesten in het voortgezet onderwijs • Toestemming zelftesten via Magister • Toestemming zelftesten via WIS Communicator <p>Daarnaast zijn er voorbeeldbrieven te vinden aan ouders/verzorgers m.b.t. informatie over het preventief testen.</p> <p>Over het testen van onderwijspersoneel en leerlingen is goede afstemming van de school met bestuur, (G)MR, gemeente en GGD nodig. Zie zelftesteninhetonderwijs.nl voor meer informatie.</p>

V Opvang		
1	Opvang leerlingen	<p>Wanneer er sprake is van sluiting vanwege organisatorische redenen, komen leerlingen in een kwetsbare positie, leerlingen van ouders met een cruciaal beroep zoveel als mogelijk naar school.</p>